

LP/ARNAUD DUMONTIER

PATRIMOINE PAGES VI-VII

L'art contemporain
à l'assaut du donjon de Vez

TRIATHLON PAGE XII

Dorian Coninx encore
sur le toit du monde ?

www.leparisien.fr/78

Yvelines

La Seine polluée après l'incendie de la station d'épuration


Le déversement d'eaux partiellement filtrées dans le fleuve menace le milieu aquatique en aval de l'usine de traitement des eaux.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

PAR SÉBASTIEN BIRDEN ET MAXIME FIESCHI

Quatre mois après la fuite d'un pipeline à Autouillet, c'est une nouvelle catastrophe industrielle qui frappe les Yvelines. Mercredi soir, un impressionnant incendie a ravagé l'unité de clariflocculation de l'usine du SIAAP de Saint-Germain-en-Laye, site Seveso sensible qui traite 60 % des eaux usées en Ile-de-France, ce qui fait d'elle la plus grande station d'épuration d'Europe.

Deux jours après le sinistre, et alors que le bras télescopique qui avait contribué à stopper l'incendie de la cathédrale Notre-Dame est toujours en action au-dessus de



SECTEUR PAR SECTEUR
l'actualité de votre département



VERSAILLES

Le gagnant
de « Top Chef »
à son restaurant
P. III

ENQUÊTE

Soupçonné
de harcèlement,
le directeur
académique
renvoyé P. V

Q d'un pipeline à Autouillet, c'est une nouvelle catastrophe industrielle qui frappe les Yvelines. Mercredi soir, un impressionnant incendie a ravagé l'unité de clarifloculation de l'usine du SIAAP de Saint-Germain-en-Laye, site Seveso sensible qui traite 60 % des eaux usées en Ile-de-France, ce qui fait d'elle la plus grande station d'épuration d'Europe.

Deux jours après le sinistre, et alors que le bras télescopique qui avait contribué à stopper l'incendie de la cathédrale Notre-Dame est toujours en action au-dessus de l'usine pour éteindre les derniers foyers, l'heure est au premier bilan. Hier matin, le directeur du site, Yann Bourbon, a ainsi confirmé l'existence d'une pollution de la Seine liée au déversement d'eaux qui ne sont que partiellement traitées.

« A aucun moment il n'y a eu de rejet massif en milieu naturel, indique toutefois celui-ci. Durant une ou deux heures, on a rejeté un peu d'eau non traitée, de l'ordre de 23 m par seconde, soit au total 12 % de l'eau traitée sur la journée. Mais dès le début de la soirée, on a pu reprendre la décontamination primaire qui permet de recueillir les matières en suspension ». Et donc, selon lui, de « limiter » des dégâts déjà visibles.

« AUCUN RISQUE PARTICULIER POUR LA POPULATION »
CLAIRE GRISEZ, DIRECTRICE ADJOINTE DE LA DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE DE L'ENVIRONNEMENT

Depuis l'incident, on recense en effet une mortalité piscicole accrue en aval du site. « De l'ordre de quelques dizaines de poissons morts, notamment dans le bras mort de l'île d'Herblay », annonce le SIAAP.

Des témoignages affirmant de leur côté que les cadavres de poissons se comptent « par milliers ». Cette mor-

talité est due au manque d'oxygénation de l'eau, conséquence de la présence anormale de matières organiques et donc de carbone. Le SIAAP mise sur la remise en service d'unités de biofiltration pour faire remonter le taux d'oxygénation de la Seine. Ces unités devraient être opérationnelles dans les heures qui viennent grâce à l'installation de groupes électrogènes.

Parallèlement, le volume d'eaux traitées sur le site a été réduit, passant de 15 m³ par seconde à 8, la compensation étant assurée par les autres

usines, notamment celles de Colombes (Hauts-de-Seine) et de Triel-sur-Seine. « On attend une amélioration rapide. En revanche, il faudra attendre quelque temps pour retrouver un régime normal en matière de phosphate », indique Jacques Olivier, le président du SIAAP.

« Les risques sanitaires portent essentiellement sur le milieu aquatique », indique de son côté Claire Grisez, directrice adjointe de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (Dree). Selon elle, il n'existe en re-



Saint-Germain-en-Laye, hier. Deux jours après l'incendie, des foyers subsistent au sein de l'usine du SIAAP. Il y a aussi de nombreux poissons morts.



a son restaurant
P. III

ENQUÊTE

Soupçonné de harcèlement, le directeur académique renvoyé P. V

LE VÉSINET

Quand la commune donnait le départ du Tour P. II



SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VÉSINET

P
Le Parisien

@LeParisien_78